

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Ул. Набережная 14, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628309
телефон: 8 (3463)-220938 факс: 8 (3463)-222860
e-mail: rpn-yugansk@mail.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Г. Нефтеюганск
(место составления акта)

“ 25 ” июня 20 21 г.
(дата составления акта)
16 - 00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 52

По адресу/адресам: 628331 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Солнечная, дом 2 (место проведения проверки)

На основании: Распоряжение (Приказ) Заместителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Кудрявцевой И.В. №202 от 27.05. 21г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

В отношении Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад «Улыбка» (НР МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 25 ” Июня 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 7 ч

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 раб/ дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» по ХМАО-Югре, в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Иванов И.И. (Иванов И.И.)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) Лицо(а), проводившее проверку:

Заместитель начальника отдела Балабух Марина Михайловна, специалисты ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе» санитарный врач по ОГ Махмудова Г.С. аттестат аккредитации RA.RU.710084 от 03.07.2015). (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор НР МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий проверки)

В ходе проведения плановой, выездной проверки в отношении НР МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» осуществляющего свою деятельность по адресу (юридический/фактический) Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул. Солнечная, дом 2. организованного в соответствии годового плана работы в 2021 году (Федеральной статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей..) на основании Распоряжение (Приказ) Заместителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Кудрявцевой И.В. №202 от 27.05. 21г..(02.06.2021г. по 30.06.2021г), в рамках исполнения законодательства в ФФБУЗ «ЦГиЭ» направлено поручение для проведения экспертиз и лабораторных исследований (вх.3459 от 24.06.21г. инф.ФФБУЗ «ЦГиЭ») установлено:

Основной целью учреждения НР МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» является образовательная деятельность, осуществляемая по образовательным программам дошкольного образования. Свидетельство о регистрации (ИНН): 861901001, ОГРН 1068619005553. Лицензия (N и вид деятельности): Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2021 от 24 апреля 2015 года, с приложением, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры.

Санитарно-эпидемиологическое заключение: Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.НП.01.000.М.000023.02.16 от 01.02.2016г. ТО УФС РПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть – Яхе.

Объем выполняемой деятельности: Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями: суббота, воскресенье. График работы установлен с 7.00 часов до 19.00 часов. В Учреждении созданы группы по времени пребывания и функционируют в режиме полного рабочего дня, в соответствии с утвержденными режимами для теплого и холодного периода.

В соответствии с проектом вместимость-210чел, 12 групп.

По списочному составу численность детей составляет – 270 человек (12 групп), с формированием детей по возрастным группам: группа раннего возраста 2-3 года (24 человек), группа раннего возраста «А» 2-3 года (21 человек), младшая группа (23 человек); младшая группа «А» (21 человек), средняя группа «А» (21 человек), средняя группа «Б» (22 человек), средняя группа (22 человек); старшая группа (22 человек), старшая группа «А» (23 человек); старшая группа «Б» (22 человек); подготовительная группа (25 человек), подготовительная «А» (24). На момент обследования посещаемость- 107 детей, 11 групп..

После перенесенного заболевания дети допускаются в группу при наличии справки о состоянии здоровья, что соответствует требованиям п 2.9.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

При наличии признаков заболевания у детей медработником осуществляется информирование руководителя и врача поликлиники, до госпитализации или передачи ребенка родителям или законным представителям изоляция ребенка осуществляется в медблоке детского сада, что не противоречит требованиям п 2.9.3. Спецодежда хранится в шкафах в медицинском блоке.

Врачом педиатром передается экстренного извещение о случае инфекционного заболевания.

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» в целях предотвращения инфекционных и паразитарных заболеваний, пищевых отравлений осуществляются мероприятия в соответствии с требованиями п 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

- осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) осуществляются при поступлении в д/сад и ежемесячно;

- проведение профилактических прививок осуществляется БУ ХМАО-Югры «НРЕ» в соответствии с национальным календарем профпрививок;

- еженедельно проводится исследование детей на энтеробиоз с регистрацией в журнале, а также после длительного отсутствия;

-организованы профилактические осмотры воспитанников, согласно графика БУ ХМАО-Югры «НРБ»;

- ежегодно проводится перераспределение детей в соответствии с заключением о принадлежности к медицинской группе для занятий физической культурой¹⁰;

- физическое воспитание осуществляется согласно расписания в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья;

- проводится работа по формированию здорового образа жизни (имеются листовки, видео)

- осуществляется контроль за информированием руководства и медицинских работников обо всех случаях инфекционных заболеваний в своей семье и обращением за медицинской помощью в случае возникновения заболеваний у сотрудников.

Персонал объекта: Всего, согласно штатного расписания, работающих – 80 человек и 1 медицинский работник БУ ХМАО-Югры "НРБ".

Наличие личных медицинских книжек единого образца с результатами гигиенической аттестации: представлено 80 личных медицинских книжек с результатами гигиенической аттестации. Периодический медицинский осмотр запланирован на август-октябрь.

Данные по проведению периодических осмотров 2020гг.,2021г представлены, мед осмотры прошли 100% списочного состава из числа подлежащих осмотрам-80чел

Предоставлены медицинские книжки, с отметками о прохождении гигиенической аттестации в 2021 году аттестацию с допуском для работы прошли 100% персонала. Имеются прививки у сотрудников от кори, АКДС, гепатит В, клещевой энцефалит.

В части медицинских книжек отсутствует данные по вакцинации сотрудников - 6 человек медицинский отвод.

От гриппа проведена вакцинация в 2020году подлежащих сотрудников 96,3%. Привиты от новой коронавирусной инфекции 30 чел персонала.

Участок объекта:

Объект расположен на отдельной огороженной в 4-х сторон металлическим ограждением собственной территории, имеет 2 въезда-выезда, вход для детей с родителями, расположенной в селитебной зоне п. Салым (т.е. за пределами СЗЗ предприятий), имеющей, в том числе по периметру полосу зеленых насаждений, имеющей асфальтовое и плиточное покрытие, с установленными малыми формами, с установленным электрическим освещением, через территорию не проходят инженерные магистральные коммуникации (тепло-, водо- снабжения, канализации), общая площадь составляет 9227 кв.м., застроенная 3270,7кв.м., площадь озеленения 44%, что соответствует требованиям п 2.1.1, п 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Покрытие дорожек, на момент обследования не имеет дефектов, что соответствует требованиям п 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На территории дошкольной организации выделены игровая, спортивная и хозяйственная зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок, что соответствует требованиям п 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На территории игровой зоны расположены 12 игровых площадок (оборудованные игровыми модулями, детскими игровыми комплексами, скамейками, горками, песочницами).

Для защиты детей от солнца и осадков предусмотрены индивидуальные для каждой группы прогулочные веранды (7 штук по 18 м², 1 штука 40 м²), домик – беседка (7 штук по 10 м²), оборудованные деревянным полом (на одной групповой площадке имеется веранда и домик).

Площадь теневых навесов в шести групповых площадках занижена, что не соответствует требованиям п 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", при нормируемой площади теневых навесов не менее 1 кв. м на 1 ребенка, но не менее 20 кв. м.). В 2021г. заключен договор на установку одной прогулочной веранды.

Спортивная площадка оснащена спортивным и игровым оборудованием: детским игровым комплексом (трап-барабан, горка-скат, перекидина, поручни, опорный профиль, альпийская стенка, крепеж), детское игровое оборудование «Бум», «Бревно», баскетбольная и волейбольная площадка.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд.

На территории хозяйственной зоны, около 2-го въезда -выезда на расстоянии около 15 м от здания оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, огражденная с 3-х сторон, размеры площадки под основания контейнеров составляют 1 метр во все стороны, что соответствует п 2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На площадке с твердым покрытием установлены 3 мусорных контейнера, оборудованные крышками. Вывоз ТКО осуществляется по договору №00-029943 от 25.12.2020г.АО «Югра - экология» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

На территории хозяйственной зоны выделено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.

Здание:

Здание НРМДОБУ «ЦРР - д/с «Улыбка» расположено в 2-х этажном здании. Построено по индивидуальному проекту, введено в эксплуатацию 2006г., общая площадь здания 5610,9 кв.м.

Входы в здания оборудованы тамбурами и тепловыми завесами, что соответствует п 2.4.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Для детей с ограниченными возможностями предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды- оборудован пандус, что соответствует требованиям п 1.3., п 2.3.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Наличие естественного освещения: во всех основных и дополнительных помещениях имеется естественное освещение.

Остекление окон выполнено из цельного стекла, на момент обследования трещины, нарушения целостности стекла отсутствует, чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения, что соответствует требованиям п 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На момент проведения обследования светопроемы в групповых, в спальнях, музыкальном зале оборудованы солнцезащитными устройствами, в качестве которых используются шторы и жалюзи, в спортивном зале на окнах жалюзи и защитная сетка. На окнах в спальнях помещениях оборудованы регулируемым солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Искусственное освещение: в помещениях групповых ячеек, дополнительных помещений для занятий с детьми, медицинском кабинете, сопутствующих помещений, служебно-бытовых помещениях предусмотрено общее искусственное освещение, выполненным светильниками со светодиодными лампами со спектром излучения: белый в защитной пылевлагонепроницаемой светорассеивающей арматуре, что соответствует требованиям п. 2.8.5, п 2.8.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". На момент обследования все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, следы загрязнений отсутствуют, что соответствует требованиям п 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Уровень искусственного освещения по результатам измерений: уровни средней искусственной освещенности в музыкальном зале и в кабинете «ИЗО» соответствует требованиям п 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (протокол испытаний №87ФО.21 от 17.06.2021г.года ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).

Отопление: Система отопления центральная, согласно договора с ПМУП «ПУТВС». В качестве нагревательных приборов установлены радиаторы, огражденные решетками.

Параметры микроклимата, на момент проведения измерений, в помещениях НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» кабинете дополнительного образования «ИЗО», кабинете «Лего» - игровой, спортивный зале, - музыкальном зале, старшей группы Б (групповой) , группе раннего возраста (групповой), младшей группе А (групповой), средней группе Б (групповой), младшей группе (

групповой), средней группе А (групповой), старшей группе (групповой) не соответствуют установленным гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"-занижена относительная влажность воздуха, что не соответствует требованиям п 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (протокол лабораторных испытаний № 80ФМ.21 от 17.06. 2021 г.ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).

Во всех групповых и в спальнях помещениях установлены бытовые термометры для контроля температурного режима, журналы контроля, но момент обследования ведутся, что соответствует требованиям п 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Холодное, водоснабжение: Здание дошкольной образовательной организации подключено к поселковым сетям холодного водоснабжения. Холодной водой обеспечены основные помещения, в том числе помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, прачечной, медицинского блока.

Горячая и холодная вода подается к раковинам в помещения буфетных, медицинского блока, пищеблока, прачечной, помещения для хранения уборочного инвентаря и разведения дезсредств к раковинам и поддонам через смесители, что соответствует требованиям п 2.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В групповых, помещениях санузлов установлены краны для хозяйственных нужд (забор воды для уборки помещений).

В подвальном помещении установлена система водоочистки, обслуживание системы доочистки осуществляет ИП Подкин С.А., согласно договору .

По результатам проведенного исследования, вода водопроводная холодная после фильтра, отобранная на пищеблоке по санитарно-химическим и органолептическим показателям не превышает нормируемые показатели, установленные СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол лабораторных испытаний № 6034.21 от 16.06.2021г. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»), что соответствует требованиям п 2.6.2.. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

По результатам проведенного исследования, вода водопроводная холодная после фильтра, отобранная на пищеблоке по микробиологическим показателям: ОКБ, ТКБ превышает нормируемые показатели, установленные СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол лабораторных испытаний № 6034.21 от 16.06.2021ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»), что не соответствует требованиям п 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Предоставлен акт № 240421 ИНЖ/06 об осмотре систем водоснабжения, водоотведения, отопления ИП Подкин С.Н. согласно договору № 251220/03 от 14.12.2020г «Оказание услуг на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, отопления»».

Горячее водоснабжение в НРМДОБУ «ЦРР - д/с «Улыбка» осуществляется с помощью водонагревателей, что не противоречит требованиям п 2.6.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В дошкольном учреждении в подвальном помещении установлены 13 водонагревателей и 3 водонагревателя на втором этаже в туалетах для персонала при групповых ячейках. Все водонагреватели фирмы «Thermex» на 100 л (11шт) и 80 л. (2шт).

Установленные водонагреватели не обеспечивают необходимую температуру воды (не менее 65 °С) в помещениях пищеблока, что не позволяет обеспечить качественное мытье кухонной посуды,

нарушение п.2.15, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (приложение), п. 5.6, п.5.10, п.5.11 МР 2.3.6.0233-21 "Методические рекомендации к организации общественного питания населения" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2 марта 2021 г.

Заведен журнал температурного контроля, имеется термометр для измерения температуры.
Наличие системы вентиляции: Естественная: во всех помещениях групповых ячеек, в помещениях спален, музыкальном, спортивном зале, медицинском блоке, пищеблоке проветривание предусмотрено через фрамуги, установленных в стеклопакетах, конструкция которых предусматривает возможность организации естественного проветривания, что соответствует требованиям п 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Проветривание в присутствии детей не проводится.

Искусственная: На объекте оборудована приточно-вытяжная система вентиляции на естественном и механическом побуждении.

В групповых ячейках оборудована вытяжная система с естественным побуждением.

В санузлах оборудована отдельная вытяжная система вентиляции на естественном побуждении.

В помещениях пищеблока, в музыкальном зале, спортивном зале, в групповых, прачечной оборудованы автономные системы вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. На пищеблоке, в горячем цехе оборудовано 5 вытяжных зонтов от оборудования, в моечной кухонной посуды оборудован вытяжной зонт на механическом побуждении, что соответствует требованиям п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи."

Предоставлен акт № 240421 Вент/02 технического состояния системы вентиляции ИП Подкин С.Н. на основании договора № 251220/01 от 14.12.2020г «Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции»: оборудование находится в исправном, рабочем состоянии, к дальнейшей эксплуатации пригодно. В акте не указаны системы вентиляции.

Данные по обследованию технического состояния систем вентиляции: контролю эффективности и очистке систем отсутствуют, что не соответствует требованиям п 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Инструментальные измерения систем вентиляции (объемов вытяжки воздуха) не проводились. Данные по очистке систем вентиляции отсутствуют.

Канализация: Централизованная, в поселковый коллектор, с последующим поступлением на очистные сооружения, в соответствии с договором ПМУП «ПУТВС», что соответствует требованиям п 2.6.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Помещения групповых ячеек, санузлов для детей и персонала, буфетной-раздаточной, процедурном кабинете, оборудованы системой водоотведения от раковин, унитазов, душевых поддонов, и технологического оборудования,

Характеристика помещений:

Планировка помещений детского сада «Улыбка» обеспечивает возможность формирования изолированных помещений: имеется 12 групповых ячеек (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет ИЗО, кабинет дополнительного образования, уголок ПДД); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная); помещения служебно-бытового назначения для персонала, что соответствует требованиям п 3.1.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Площадь физкультурного зала более 75 кв.м., что соответствует требованиям п 3.1.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Групповые ячейки расположены на первом, втором этажах. Для детей младшего возраста группы (6 групп) расположены на первом этаже и имеют самостоятельный выход на игровую площадку.

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) для приема детей и хранения верхней одежды, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная совмещенная с умывальной и санузлом для персонала, что соответствует п 3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха типа «Дезар», журналы учета отработанного времени ведутся, установки эксплуатируются в присутствии детей.

Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, имеют подогрев.

Отделка помещений:

В раздевалках, в групповых и в спальнях помещениях полы выполнены линолеумом, стены и потолки покрашены водоземлюсионной краской; в буфетной полы выполнены кафелем, стены - на высоту 1,8м облицованы кафельной плиткой, выше до потолка покрашены краской, потолок покрашен покраской. В туалетной совмещенной с умывальной полы, стены облицованы кафельной плиткой, потолок - потолочные панели.

Раздевальные: В раздевальных установлены индивидуальные шкафы для детей на 2 секции верхней и личной одежды. Шкафы для одежды и обуви оборудованы ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован. Количество шкафов с индивидуальными ячейками для одежды и обуви в раздевальных соответствуют по списочному составу детей групп. Сушка верхней одежды и обуви детей осуществляется на сушильных устройствах в раздевальной.

Групповая: Установлены шкафы для игрушек, столы и стулья для детей, столик для организации питьевого режима. Питьевой режим организован. Для питья используется кипяченая вода с заменой каждые 3 часа с регистрацией замены в чек-листах. Разносы для чистой и грязной посуды имеются. Групповые предназначены для проведения игр, занятий, приема пищи. Во всех групповых помещениях, в кабинетах (логопеда, педагога-психолога, кабинет ИЗО, кабинет дополнительного образования) установлены регулируемые по росту столы и стулья. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Маркировка столов и стульев по возрастам имеется. Количество столов и стульев соответствует количеству детей.

В подготовительных и в старших группах установлены интерактивные доски -1 ед , проекторы-2 ед в кабинете дополнительного образования интерактивный экран.

Площадь на одного ребенка в групповых занижена и составляет менее 2.5 м² в группах раннего возраста (площадь 46 кв. м., 45,4 кв. метров при списочном составе 23 и 20 детей соответственно), что не соответствует требованиям п 3.1.1.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Спальни оборудованы стационарными кроватями одноместными, двухъярусными (выкатные). Количество кроватей соответствует общему количеству детей, находящихся в группе.

Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между кроватями, а именно: кровати расположены рядами, вплотную друг к другу по две кровати , в части групп на входе кровати расположены поперек расположения рядов на расстоянии 25-30 см , от рядом стоящей кровати, что не соответствует п 3.1.6. 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Площадь спален составляет 47,9-48,7 м² , площадь на одного ребенка в группах раннего возраста составляет 2,0 -2,2 кв.м., в группах детей от 3 до 7 лет от 2 до 2,3 кв.м , что соответствует требованиям п 3.1.1.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Кровати промаркированы, согласно списочному составу детей в группах. Постельное белье промаркировано с ногового края. Смена постельного белья осуществляется 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. Мешки для сбора грязного белья хранятся в шкафу в спальне.

Постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также на специально отведенной площадке хозяйственной зоны.

Постельные принадлежности ежегодно подвергаются дезинфекционной обработке, химической чистке, предоставлены договоры ИП Залилова Е.К. от 25.07.2019 № 29; от 27.07.2020

№ 32; имеются акты выполненных работ от 02.08.2019, от 05.08.2020г., подтверждающие проведение работ). В договоре, акте отсутствуют данные каким методом осуществлялась дезинфекционная обработка,.

Каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником). На момент проведения обследования в детском саду имеется по 2 комплекта белья, в том числе полотенце для рук на каждого воспитанника.

На момент обследования на балансе имеется: 826 комплектов комплектов (наволочка, простынь, пододеяльник), полотенце-917 ед, намотасников-651 ед, подушек-330, одеяла 341, матрасов-318 ед

В умывальной зоне устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество соответствует общему количеству детей, что соответствует п 3.1.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Буфетные: В буфетной установлены шкафы, стеллажи для столовой посуды, Кухонная посуда для транспортировки с пищеблока до буфетной храниться в шкафах. Емкости для дезинфекции, Емкости с чистой ветошью, с использованной ветошью с раствором для обеззараживания имеются.

В буфетных оборудованы трехгнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителями для мытья столовой посуды, шкафы для хранения столовой посуды. Установлены промышленные маленькие посудомоечные машины. Мытье столовых приборов, посуды и стаканов, инвентаря проводится в посудомоечных машинах после каждого приема пищи при максимальном температурном режиме- 85 °С, обеспечивающем дезинфекцию посуды, что соответствует требованиям п 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Мытье подносов, кухонной посуды, осуществляется в ваннах после дезинфекции. Емкости для дезинфекции имеются.

Чистые столовые приборы хранятся в кассетах ручками вверх. Столовой и чайной посудой обеспечены в достаточном количестве.

Все помещения умывальных, совмещенных с санузлом в групповых ячейках оборудованы душевыми поддонами. В умывальных смежных с санузлами всех групп имеется по четыре раковины для мытья рук оборудованные смесителями и подводкой горячей и холодной воды, и по четыре детских унитаза, отдельные для мальчиков и девочек. Для старших групп унитаза размещены в кабинках с дверьми, в каждой кабинке имеются держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага. Для детей двух групп раннего возраста индивидуальные горшки, в 10 группах имеются индивидуальные сиденья на детские унитаза, промаркированы по общему количеству детей. Имеются ведра для сбора мусора, индивидуальные полотенца.

Площадь санузлов в групповых :

- детей до 3 лет составляет 14,6 кв.м, 14,7 кв.м, для детей в возрасте с 3 до 7 лет- 14,1 кв.м. , 14,6 кв.м, в двух группах 16,0 кв.м.

Площадь санитарных узлов в группах детей с 3 до 7 лет занижена в 8 группах, что не соответствует требованиям п 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

К умывальным раковинам имеется подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смесители

Во всех туалетных помещениях установлены вешалки для детских полотенец для рук, и для персонала. Установлен шкаф для раздельного хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря для уборки в туалетах и групповых. Весь уборочный инвентарь маркирован. Уборочный инвентарь, предназначенный для уборки в туалетах имеет сигнальную маркировку.

Дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, спортивный зал, кабинет логопеда и психолог, кабинет ПДД, кабинет дополнительного образования, кабинет ИЗО):

Для проведения музыкальных занятий предусмотрен музыкальный зал площадью -79,9 м², расположенный на втором этаже. Пол выполнен линолеумом, стены - обои под покраску, потолок типа Армстронг.

Для проведения спортивных занятий предусмотрен физкультурный зал площадью – 79,7 м², расположенный на втором этаже, оборудованный, матами спортивными, мишенью для игр с мячом, мягкими модулями, детскими тренажерами, скамейками, мягкими игровыми модулями. Пол выполнен линолеумом, стены обои под покраску, потолок под покраску.

Кабинет ИЗО: оборудование - установлены регулируемые по росту столы и стулья, рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона, маркировка столов и стульев соблюдена, шкафы, интерактивная панель. На окнах оборудованы солнцезащитные устройства, в качестве которых используются жалюзи.

Пол - линолеум, стены обои под покраску, потолок – потолочные плиты (Армстронг).

Кабинет дополнительного образования: оборудование- установлены столы одноместные регулируемые, стулья, стол для воспитателя, полки под конструкторов, интерактивная панель.

На окнах оборудованы солнцезащитные устройства, в качестве которых используются жалюзи.

Пол - линолеум, стены обои под покраску, потолок - потолочные плиты (Армстронг).

Оборудовано помещение для приема пищи персонала на 2-м этаже, имеется стол, стулья, микроволновая печь, чайник.

Игрушки, используемые на прогулке, хранятся отдельно от игрушек, используемых в группе, в отдельном здании, расположенном около детских площадок, с оборудованием места для их дезинфекции.

Медицинский блок: Медицинское обслуживание в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» организовано в медицинском блоке сотрудниками БУ ХМАО-Югры «НРБ» на основании договора «Об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении» БУ ХМАО-Югры «НРБ». Представлена копия лицензии БУ ХМАО-Югры «НРБ» на осуществление медицинской деятельности в данном учреждении №ЛО-86-01-003244 от 26 февраля 2019г. Лицензия выдана на осуществление доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, по месту проведения работ, что соответствует требованиям п 2.9.1., п 2.9.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Медицинский блок расположен на первом этаже здания детского сада, имеет самостоятельный вход из коридора.

Медицинский блок состоит из следующих помещений: кабинета приема -12,6 м², прививочный - процедурный кабинет- 13,2м², туалет-6,8м².

Кабинет приема площадью 12,6 м².

В медицинском кабинете предусматривается проведение приема детей.

Стены покрыты кафельной плиткой, пол линолеум, потолок –потолочные плиты (Армстронг).

Кабинет имеет следующее оборудование: 2 письменных стола, шкаф для документации, ростомер, весы. Имеется раковина с подводкой холодной и горячей воды, рабочая зона выполнена кафельным покрытием, для мытья рук имеется жидкое мыло «Детское» полотенца, дезар.

Процедурный кабинет, площадью - 13,2м².

Стены- покрыты кафельной плиткой, допускающей влажную уборку, пол- линолеум, потолок масляная покраска. Имеется раковина со смесителями с локтевым управлением с подводкой холодной и горячей воды. Предусмотрены локтевые дозаторы для жидкого мыла. Кабинет имеет следующее оборудование: кушетка, шкаф для медикаментов, 2 холодильника для вакцин и один для медикаментов, столик для хранения дезинфицирующих растворов, манипуляционный столик, столик – Реакция Манту. Для обеззараживания воздуха установлен бактерицидный облучатель рециркулятор воздуха «Дезар». Процедурный кабинет используется для проведения вакцинации.

Сбор острых отходов класса Б осуществляется в одноразовые пакеты, работником БУ ХМАО-Югры «НРБ».

В медицинском блоке заведена следующая документация: журналы учета и приема инфекционных больных, учета вакцин, регистрации справок, учета медицинских отходов, учета соматической патологии, осмотров на педикулез, учета работы бактерицидной установки, генеральных уборок, учета температуры в холодильнике.

Спецодежда хранится в шкафах в медицинском блоке.

Помещение для приготовления дезрастворов и хранения уборочного инвентаря в медблоке площадью 6,8 кв.м., оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды, со смесителем, оборудованием для дезинфекции и сушки ветоши, воотведением, имеется туалет и раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Установлено 3 шкафа для хранения уборочного инвентаря (для генеральной, текущей уборки, дезсредств.. Уборочный материал промаркирован.

Имеется дезинфицирующее средство «Ника-экстраМ-ПРОФИ», «Хлормисепт Люкс»-таблетки дезинфицирующее средство, «Чистота»- мыло жидкое (антисептик), «Миросептик» - кожный антисептик, «Экобриз», «Гексакварт форте»- дезинфицирующее средство,. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются в месте приготовления, что соответствует требованиям п 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" концентрации используемые для генеральной уборки, дезинфекции медицинских отходов соответствуют регламентируемым в инструкции предприятия-изготовителя.

Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя, дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, что соответствует требованиям п 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Стирка спецодежды осуществляется в прачечной НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка».

Сотрудники обеспечены тремя комплектами санитарной одежды, средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), хранение санитарной и верхней одежды осуществляется отдельно, жидким мылом, средствами гигиены, полотенцами в достаточном количестве.

На 1 и 2-м этаже оборудованы помещения для разведения дезрастворов и хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды, со смесителем, оборудованием для дезинфекции и сушки ветоши, воотведением, что соответствует требованиям п 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Уборочный материал промаркирован, храниться в специально отведенных местах-шкафах. Дезрастворы и дезсредства хранятся в недоступных для детей местах- шкафах, закрывающийся на ключ.

Прачечная расположена на первом этаже здания.

Прачечная состоит из двух помещений, поточность соблюдается, имеет 2 входа-выхода, занос грязного белья и вынос чистого белья проводится из разных дверей, что соответствует требованиям п 2.11.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Для белья, загрязненного биовыделениями имеется ванная для проведения дезинфекции.

Прачечная состоит из двух смежных помещений: стиральной, площадью – 17,м², гладильной, площадью – 20,2м². Помещения прачечной оборудованы общей вытяжной системой вентиляции.

В стиральной - пол, стены выполнены кафельной плиткой, потолок покраска. Оборудование: стиральные машины-3, сушильный барабан- 1, ванна, корзины для грязного белья, шкаф для хранения уборочного инвентаря у входа в прачечную.

В гладильной пол, стены – кафельная плитка, потолок окрашен.

Установлен стол для глажки белья, утюги, гладильный каток, шкафы для чистого постельного белья и для полотенец отдельно для каждой группы.

Санитарно.-гигиеническое содержание на момент проведения обследования удовлетворительное.

Условия для соблюдения дезинфекционного режима созданы.

При проведении контроля текущей дезинфекции в смывах с объектов окружающей среды БГКП, я/гельминтов, цист простейших не обнаружено (протоколы лабораторных испытаний № 6029.21 от 15.06.2021, № 6028.21 от 15.06.2021, № 6028.21 от 15.06.2021 выполненные ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).

Отделка помещений объекта выполнена из материалов устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п 2.5.1. СП

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Полы, на момент обследования, не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Стены и потолки помещений, на момент обследования, не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, выполнены из материалов, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки выполнены из влагостойких материалов.

Ежемесячно осуществляется проведение дератизации и дезинсенкии на объекте, в соответствии с договором ЧОУ «МЦОТ», что соответствует требованиям п 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Организация питания. В учреждении организован пятикратный прием пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), что соответствует п 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Примерное меню утверждено заведующим НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» и разработано на период 2 недели согласно рекомендуемой форме, с указанием рецептур используемых блюд и кулинарных изделий. что соответствует требованиям п 8.1.3., п 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

В десятидневном перспективном меню соблюдены требования по пищевой и энергетической ценности, возраста воспитанников- 1.5-3 лет и 3-7 лет, рекомендуемого рациона питания, что соответствует требованиям п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Разработаны индивидуальные меню (2 ед.) для детей, нуждающихся в диетическом питании, что соответствует требованиям п 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

В десятидневном перспективном меню повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие 2 – 3 дня отсутствует, распределение калорийности по отдельным приемам пищи в процентном отношении от суточного рациона составляет: завтрак –20% , второй завтрак 5%, обед 35%, полдник 15%, ужин 25% с отклонениями $\pm 5\%$ за отдельный период пищи, фактическое питание соответствует примерному меню, что соответствует требованиям п 8.1.2.3., п 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» в каждой групповой ячейке, в раздевальных на информационных досках для родителей имеется ежедневное меню на каждый день, с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции, а также рекомендации по организации здорового питания детей, что соответствует требованиям п 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Список поставщиков продуктов предоставлен.

Пищеблок

Пищеблок расположен на 1-м этаже дошкольного образовательного учреждения, работает на продовольственном сырье. Имеет один вход- со стороны здания и один на улицу. Питание в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» организовано на базе пищеблока, работающего на сырье, доставка готовых блюд в групповые осуществляется помощниками воспитателей в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях, на второй этаж с помощью лифта.

Планировка, набор помещений не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, не исключает встречные потоки сырья, и готовой продукции, встречного движения персонала , что не соответствует требованиям п 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного

питания населения»: -вход на пищеблок осуществляется через дверь с раздаточным окном в горячем цехе в спецодежде (персонал пищеблока переодевается в отдельном помещении расположенном около входа на пищеблок, вход на пищеблок осуществляется через дверь с раздаточным окном в горячем цехе. В гардеробной пищеблока размещена дополнительная спецодежда (для посещения санузла). Душевая расположена на 1 этаже детского сада около гардеробной)§

На момент проведения обследования машина для резки овощей находилась в овощном цехе (первичная обработка), овощепротирочная машина (приготовление пюре) в холодном цехе, нарушение п 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» при изготовлении блюд не обеспечивается последовательность и поточность технологических процессов ит.д.

Пищеблок представлен следующим набором помещений: раздаточная- 2,89м², горячий цех- 19,1м², моечная кухонной посуды - 5,2м², холодный цех- 8,2м², мясо-рыбный цех-6,8м², овощной цех (первичной обработки овощей) – 10,5м², склад сыпучих продуктов -3,7м², склад консервации-3,7м², загрузочная - 9,1м², комната гигиены и уборочного инвентаря-3,5.

Все производственные цеха оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды для мытья рук, одноразовыми полотенцами. Необходимым набором посуды, инвентаря, технологического и холодильного оборудования обеспечены в достаточном количестве, все оборудование в рабочем состоянии. Холодильное оборудование- 9 ед. обеспечивает, на момент обследования, условия для раздельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции, находятся в исправном состоянии, обеспечено встроенными контрольными термометрами и термометрами, установленными внутри холодильников и морозильных камер, журнал учета температурного режима холодильного оборудования ведется согласно рекомендуемой форме, что соответствует требованиям п .8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Во всех производственных цехах имеются промаркированные отдельные металлические столы, промаркированный разделочный инвентарь (доски, ножи), хранение которого осуществляется на рабочих местах(ножи на настенных магнитах, доски в положении « на ребро» на рабочих местах. Вся кухонная посуда и разделочный инвентарь промаркированы в соответствии с его назначением: «СМ», «СК», «СР», «СО», «ВМ», «ВР», «ВО».

Во всех производственных помещениях, в моечной, санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Средства для проведения личной гигиены имеются: жидкое мыло в дозаторах, антисептики в дозаторах, электрополотенца или одноразовые полотенца. На пищеблоке выделена маркированная ветошь во всех цехах для каждого вида работ, выделена тара для хранения чистой ветоши и замачивания грязной ветоши.

На момент обследования все технологическое оборудование, холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Акт проверки оборудования ИП Подкин С.А. предоставлен

Отделка и оборудование помещений.

Оборудовано окно раздаточной, в раздаточной установлен подтоварник, стол. Пол, стены-кафельная плитка, потолок – окрашен.

Горячий цех - пол стены - кафельная плитка, потолок окрашен масляной краской.

Оборудование горячего цеха – две 4-х конфорочные электроплиты, один 3-х секционный жарочный шкаф, 1 электросковорода, 1 электрокотел, весы горячий цех, холодильник суточных проб, весы готовой продукции, раздельные раковины: для производственных целей и мытья рук (жидкое мыло, полотенце имеются), дезар.

В учреждении имеется ответственное лицо, для отбора суточных проб, пробы хранятся в течение 48 часов, суточные пробы собираются в обеззараженные и промаркированные емкости в объеме порций, температурный режим хранения суточных проб соблюдается- на момент обследования +4 °С, что соответствует требованиям п 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Холодный цех оборудован – производственные столы, овощерезательная машина, слайсер, весы контрольные, холодильник, разделочные доски, ножи (для обработки зелени, овощей вареных, вареного мяса, рыбы), дезар.

Мясо-рыбный цех - пол, стены - кафельная плитка, потолок окрашен масляной краской.

Оборудование цеха – столы «КС», «МС», «РС», разделочный инструментарий «КС», «РС», «МС», раковины для обработки сырья, оборудованы смесителями, душевыми насадками. Имеются весы для сырой продукции, универсальный электропривод для сырой продукции, стеллаж с кухонной посудой, клеенчатые фартуки, холодильник для хранения мяса и рыбы, мясорубка, раковина для мытья рук персонала.

Овощной цех первичной обработки - пол, стены - кафельная плитка, потолок окрашен масляной краской. Оборудование овощного цеха первичной обработки: моечные ванны «ОС», «ФС», овощерезка, стол «ОС». Разделочный инструментарий промаркирован, имеется в достаточном количестве. Раковина для рук в наличии, имеется мыло, электрополотенце. Оборудованы стеллажи с посудой, тазами для сырых овощей, фруктов.

В овощном цехе выделена зона обработки яйца, со специально выделенным промаркированным инвентарем. Инструкции по обработке яйца вывешены, дезинфекция производится средством для дезинфекции «НИКА-2», сода кальцинированная (универсальное средство).

Склад сыпучих продуктов и склад консервированной продукции — пол, стены - кафельная плитка, потолок окрашен краской. Оборудование складов – стеллажи с продуктами. Термометр и психрометр для учета относительной влажности и температуры воздуха имеется, журнал контроля ведется согласно рекомендуемой формы в соответствии с требованиями п 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Моечная кухонной посуды - пол, стены - кафельная плитка, потолок окрашен краской. В помещениях пищеблока выделена моечная для мытья кухонной посуды, оборудованная моечными ваннами для кухонной посуды, столами, стеллажами для чистой посуды. Моечные ванны для мытья посуды оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением. Инструкции по мытью кухонной посуды, приготовлению, применению дезинфицирующих растворов, мыльно-содового раствора на рабочих местах имеются.

Инвентарная комната оборудована: стеллажами для хранения промаркированных емкостей для проведения текущей и генеральных уборок, швабр, ветоши.

В туалетной комнате рабочий унитаз, раковина для мытья рук персонала, сушилка для рук, смеситель для набора воды в емкости.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений имеется отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах вне производственных помещений, уборочный инвентарь для туалета хранится в санузле, что соответствует требованиям п 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Имеется гардеробная, где предусмотрено раздельное хранение верхней одежды и спецодежды.

Спец. одеждой персонал обеспечен в количестве, не менее трех комплектов на сотрудника, стирка организована (имеется прачечная), установлены индивидуальные шкафчики для раздельного хранения верхней и спец.одежды персонала пищеблока.

Учетная документация в соответствии с рекомендуемыми формами на пищеблоке заведена и ведется: журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, гигиенический журнал (сотрудники), журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, журнал контроля по соблюдению требований предъявляемых к транспортированию продукции, журнал учета влажных уборок пищеблока, журналы учета отработанного времени бактерицидных ламп -холодный цех , горячий цех(дезар), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности складских помещений.

Ведомость контроля за рационом питания детей в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» ведется.

Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции и пищевого сырья: декларации о соответствии, свидетельства о госрегистрации, ветеринарные свидетельства, на момент обследования, имеются.

Соблюдение условий изготовления готовых блюд, витаминизации готовых блюд, обработка продовольственного сырья и осуществление производственных процессов по изготовлению

кулинарной продукции: Изготовление продукции осуществляется на основании разработанных и утвержденных заведующей д\сада технологических карт. В технологических картах указаны ссылки на рецептуры используемых блюд. В технологических картах указана температура блюд на выходе.

На пищеблоке проводится С-витаминизация ежедневная третьих блюд под контролем медработника, согласно возраста воспитанников, что соответствует требованиям п 8.1.6.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

С целью профилактики йододефицитных состояний на пищеблоке применяется при изготовлении продукции только йодосодержащая пищевая поваренная соль, что соответствует требованиям п 8.1.6.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Для изготовления готовых блюд используется очищенная питьевая вода при помощи системы доочистки воды.

По результатам проведенных исследований энергетическая ценность отдельного приема (обед из 6 блюд), соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". (протокол лабораторных испытаний № 6030.21 от 15.06.2021г. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).

Дератизация, дезинсекция помещений: Представлен договор №182-21 на проведение профилактических дератизационных, дезинсекционных работ от 01.01.2021г. с ЧОУ ДПО «МЦОТ» (акт приемки –сдачи выполненных работ от 25.01.21г.); акт обследования территории на наличие грызунов и бытовых членистоногих на территории ЧОУ БПО «МЦОТ» от 07.06.2021г предоставлен.

Состояние производственного контроля над соблюдением санитарных правил и оценка его эффективности: Предоставлена программа , основанная на принципах ХАССП (политика, рабочие листы ХАССП, перечень опасных факторов, обоснование критических пределов для каждой ККТ, карта опасных факторов, на пищеблоке, , процедура анализа рисков и разработки плана ХАССП, представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», утвержденная приказом по учреждению № 88-0 от 25.02.2021г , что соответствует п 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ",2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

В предоставленной программе некорректно проведены расчеты смывов-0,2 на 1 место, то есть общее количество не указано, не указаны критические точки в программе, подлежащие контролю на пищеблоке, групповых (необходимо расписать).

Объем и периодичность проведения лабораторных и инструментальных исследований представленной программы производственного контроля НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» соответствуют программе производственного контроля, разработанной с учетом требований ХАССП. Согласно представленной ППК готовая продукция планируется к исследованию 2 раза в году, смывы с объектов – 2 раз в год, физические факторы – 1 раз в год (микроклимат , освещение, вентиляция, шум, вибрация) , бактериологические исследования готовых блюд, кипяченой воды, воды систем доочистки, исследования почвы/. Ежегодно осуществляется смена песка и проводятся исследования почвы по паразитологическим и микробиологическим исследованиям

На основании вышеизложенного юридические и должностные лица допустили нарушения санитарного законодательства.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям): нарушений не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

✓
_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протоколы лабораторного контроля: протокол лабораторного исследования воды водопроводной холодной горячей воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, дезсредства, смывы на микробиологические и паразитарные исследования, замеры искусственного освещения, микроклимата, и т.д.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Госманова Светлана Александровна, зав. отделом
_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” _____ июля, 20 21 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)