

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Ул. Набережная 14, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628309
телефон: 8 (3463)-221138 факс: 8 (3463)-234480
e-mail: rpn-yugansk@mail.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

31.05.19 № 384

НР МДОБУ «Центр развития ребенка-детский сад «Улыбка».
628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, Нефтеюганский район ул.Солнечная дом 2

Предписание № 384

Об устранении нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, в ходе плановой, выездной проверки в отношении в НР МДОБУ «Центр развития ребенка-детский сад «Улыбка», осуществляющего свою деятельность по адресу (юридический/фактический) 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район ул.Солнечная дом 2, организованного в соответствии годового плана работы в 2019 году (Федеральной статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей..) на основании Распоряжение (Приказ) Заместителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Кудрявцевой И.В. №169 от 17.04.19г. (29.04.2019г. по 31.05.2019г), установлены факты нарушений требований санитарного законодательства (акт №40 от 31.05.19), а именно:

1. Нарушение п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», отсутствуют сведения о постановке профилактической прививки против кори у _____, что не соответствует требованиям.
2. Нарушение п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» площадь веранд (6-ти групп) составляет - 9,99м² из расчета менее 1кв.м. на одного ребенка, что не соответствует требованиям.
3. Нарушение п. 3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», на момент проверки не было представлены документы -паспорта и сертификаты соответствия на установленное оборудование на игровых площадках, спортивное оборудование детского сада, подтверждающее их соответствие возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, (сертификат на изготовления оборудования детских игровых площадок; санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта на детские игровые площадки детского сада в соответствии с требованием ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности детских игровых площадок», Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии на используемые материалы для производства детских игровых площадок которое должно соответствовать требованиям СанПиН 2.4.7.007-93 «Производство и реализация игр и игрушек», ГН 2.2.5.563-96 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)

- загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест», ГН2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест».)
4. Нарушение п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», не проводится лабораторный контроль исследования песка в песочницах детского сада, в результате отсутствует информация о степени биологического, паразитологического и санитарно-химического загрязнения песка, в каждой песочнице (периодичностью – 1 раз в году (в теплый период года)).
 5. Нарушен п.3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», контроль со стороны администрации детского сада за уровнем искусственной освещенности территория детского сада от наружного электрического освещения, который должен соответствовать не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток, во время пребывания детей, результаты лабораторного контроля представлены не были.
 6. Уровень искусственного освещения по результатам измерений: по результатам лабораторных испытаний уровни искусственной освещенности в музыкальном зале и в кабинете «ИЗО» не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол лабораторных испытаний № 92ФО.19 от 16.05.2019 года ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе).
 7. Нарушение п.8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» параметры микроклимата в игровых, в спальнях помещениях, в музыкальном и в спортивном зале, в кабинете «ИЗО» не соответствуют требованиям (протокол лабораторных испытаний № 97 ФМ.19 от 16.05.2019 года ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе») занижена относительная влажность воздуха.
 8. Нарушение п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». не всё технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудована локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, горячем цеху над электрокотлом отсутствуют вытяжной зонт с механическим побуждением,
 9. Нарушение п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», не проводится контроль за эффективностью работы вентиляционных систем которая должна осуществляться не реже 1 раза в год.
 10. Нарушение п.1.9., СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» площадь на одного ребенка в групповых составляет менее 2,0 м² (площадь на одного ребенка за исключением подготовительных групп, и в группе раннего возраста "А" приходится 1,5-1,9 м²), по списку 24-31 человек - площадь групповых 45,5м²-47,7м².
 11. Нарушение п.4.12. таблица 1 приложение №1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». площадь спален составляет

- 47,9-48,7 м² (площадь на одного ребенка за исключением подготовительных групп, и в группе раннего возраста "А" приходится 1,5-1,9 м².
12. Нарушение п. 6.16.3., СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». в санузлах 5 групп (в старших и подготовительных) оборудованы четыре раковины для мытья рук детей со смесителями и подводкой горячей и холодной воды, и четыре детских унитаза, что не соответствует требованиям.
 13. Нарушение п.6.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». для детей младшего возраста, умывальники установлены на высоте 0,44 м на высоту от пола до борта. что не соответствует требованиям .
 14. Нарушением п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». напольное покрытие музыкального зала и других помещений детского сада не отвечает требованиям, имеет множественные дефекты (трещины, сколы), что не допускает проведения качественной обработки пола влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
 15. По результатам исследования материала людей в соскобе с перианальных складок на энтеробиоз выявлены я/г E.Vermicularis, что не соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (протокол №301-420.19 от 17.05.2019г. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).
 16. Нарушение п.5.5 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», напольное покрытие в горячем цеху пищеблока (кафельная плитка) имеет множественные дефекты, сколы, требует проведения ремонта.
 17. Нарушение п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», разделочная доска «ОС» с повреждениями, имеются щели, требует замены.
 18. Нарушение п.14.25. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», неудовлетворительно организовано хранение плодоовощной продукции, проведение бракеража сырой продукции, на момент проведения обследования обнаружена плодоовощная продукция с видимыми признаками порчи в холодильнике для хранения овощей (капуста).
 19. Нарушение п.13.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», на момент проведения обследования: не допускает проведения влажной уборки с применением моющих дезинфицирующих средств оборудование а именно- стеллаж (в складе консервированной продукции) имеет дефекты в виде трещин от прогибов.
 20. Нарушение п. 14.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 2.23 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», объем и периодичность проведения лабораторных и инструментальных исследований представленной программы производственного контроля детского сада не соответствуют плану минимальных лабораторно-инструментальных исследований согласно письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 13.04.2009 № 01/4801-9-32 «О типовых программах производственного контроля», согласно представленной ППК готовая продукция планируется к исследованию 2 раза в году, смывы с объектов – 2 раз в год (пищевлок), физические факторы – 1 раз в год (микроклимат 2 раза в день), что не соответствует требованиям.

21. Контроль эффективности вентиляции, измерений уровня шума, инструментальный контроль за параметрами освещенности, не осуществляется, что не соответствует требованиям п. 7.1, п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Лабораторный контроль за качеством смывов в групповых помещениях не осуществляется, что не соответствует п. 12.1 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п.18.2.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
22. Выполняемый объем лабораторных и инструментальных исследований в рамках производственного контроля за 2018 г. не обеспечивает выполнение утвержденной программы производственного контроля НР МДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
23. Нарушен п18.1 п.20.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 , отсутствует систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений, организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, со стороны медработника, и информирование руководителя детского сада.
24. Нарушение п.20.1. Руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, не обеспечил выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения и необходимые условия для соблюдения санитарных правил.

Выявленное является нарушением ст. 1, ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" (с изменениями на 5 декабря 2017 года).

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ: В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию введения медицинских книжек сотрудников детского сада, своевременно проводить профилактические прививки, с внесением сведений о постановке профилактических прививок, внести данные о постановке профилактических прививок против кори у _____, согласно п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок: до 18.06.19г
2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил площадь веранд (6-ти групп) которые составляют - 9,99м² из расчета менее 1кв.м. на одного ребенка, согласно п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: 18.11.19г**
3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию контроля за наличием документов - сертификатов на изготовления оборудования детских игровых площадок; санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта на детские игровые площадки детского сада в соответствии с требованием ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности детских игровых площадок», санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии на используемые материалы для производства детских игровых площадок которое должно соответствовать требованиям СанПиН 2.4.7.007-93 «Производство и реализация игр и игрушек», ГН 2.2.5.563-96 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест», ГН2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест», согласно п.3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: с 31.05.19г**
4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию лабораторного контроля исследования песка в песочницах детского сада на степень биологического, паразитологического и санитарно-химического загрязнения песка, в каждой песочнице (периодичностью – 1 раз в году в теплый период года), согласно п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок: до 18.06.19г.
5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию контроля со стороны администрации детского сада за уровнем искусственной освещенности на территории детского сада от наружного электрического освещения, который должен соответствовать не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток, во время пребывания детей, согласно п.3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: до 18.11.19г**
6. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил уровень искусственного освещения в помещениях музыкального зала, кабинете «ИЗО», иметь результаты лабораторных испытаний подтверждающие соответствие уровни искусственной освещенности, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

- «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». **Срок: до 18.11.19г**
7. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил параметры микроклимата в помещениях игровых, спальных, в музыкальном и в спортивном зале, в кабинете «ИЗО» иметь результаты лабораторных испытаний подтверждающие соответствие показателей микроклимата помещений, согласно п.8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: с 31.05.19г**
8. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения (горячий цех над электрочотлом) вытяжным зонтом с механическим побуждением, согласно п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: до 18.11.19г**
9. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию контроля за эффективностью работы вентиляционных систем в здании детского сада, не реже 1 раза в год, согласно п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: до 18.11.19г**
10. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил площадь на одного ребенка в групповых не менее 2,0 м², согласно п.1.9., СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» . **Срок: до 18.11.19г**
11. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил площадь спален согласно п.4.12. таблица 1 приложение №1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: до 18.11.19г**
12. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил санузлы в детском саду 5 группах, оборудовать раковинами для мытья рук детей и унитазами в количестве отвечающих требованиям, согласно п. 6.16.3., СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: до 18.11.19г**
13. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил высоту умывальников от пола до борта, согласно п.6.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: до 18.11.19г**
14. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил напольное покрытие музыкального зала и других помещений детского сада, провести замену и ремонт создать условия проведения качественной обработки пола влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, согласно п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: до 18.11.19г**
15. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил напольное покрытие в горячем цеху пищеблока (кафельная плитка) провести ремонт и

- замену, согласно п.5.5 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: до 18.11.19г**
16. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил контроль за здоровьем воспитанников, регулярно проводить исследование детей на энтеробиоз, привести в соответствие результаты исследования материала людей выявленных у 2-х воспитанников детского сада, согласно СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза». **Срок: с 31.05.19**
17. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил разделочный инвентарь, заменить разделочные доски (доска «ОС»), согласно п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: до 11.06.19**
18. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию хранения плодовоовощной продукции, качественного проведения бракеража сырой продукции, не допускать в использование приготовления блюд плодовоовощной продукции с признаками порчи, снять с реализации некачественную плодовоовощную продукцию, согласно п.14.25. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: с 31.05.19**
19. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил стеллажи в складском помещении консервированной продукции, технически изношены, имеют прогибы нарушена целостность, требует замены, согласно п.13.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: до 18.11.19г**
20. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил объем и периодичность проведения лабораторных и инструментальных исследований по программе производственного контроля детского сада согласно плану минимальных лабораторно-инструментальных исследований согласно письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 13.04.2009 № 01/4801-9-32 «О типовых программах производственного контроля», согласно п. 14.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 2.23 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: с 31.05.19**
21. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию контроля эффективности вентиляции, измерений уровня шума, инструментальный контроль за параметрами освещенности, согласно п. 7.1, п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Осуществлять лабораторный контроль за качеством смывов в групповых помещениях согласно п. 12.1 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п.18.2.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: с 31.05.19**

22. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию систематический контроля за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений, за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, со стороны медработника, и информирование руководителя детского сада, согласно п.18.1 п.20.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». **Срок: с 31.05.19**

23. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию контроля Директором и полноту выполнения настоящих санитарных правил всеми работниками учреждения, согласно п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: с 29.05.19

Выявленное является нарушением ст. 1, ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" (с изменениями на 5 декабря 2017 года).

О принятых мерах сообщить в Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе в срок до 18.11.19г.

Настоящее предписание имеет обязательную силу согласно ст.50 ФЗ-52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица отдела Управления Роспотребнадзора Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

-в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;

-в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Заместитель начальника отдела ТО УРПН
по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске,
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях

М.М.Балабух

Предписание получил(а): Усикова 2019г.